















Sonicular için standarda, şartnameye, mevzuata vb. göre ‘‘Uygunluk (Uygun/Uygun Değil ) Değ erlendirilmesi’’ isteniyor mu?	<b>EVET</b>	<b>HAYIR</b>
%95 Güven aralğ ında k=2 ile hesaplanan belirsizlik dahil edilsin mi?		

Alt, üst, aralık sınır değ erleri veya standart, şartname vb. isimleri belirtiniz / gönderiniz	<b>Üst sınır</b>		
	<b>Alt sınır</b>		
	<b>Aralık</b>	Üst sınır	
		Alt sınır	

Durum	Belirsizlik dahil (%95 güven aralğ ında k=2) <input type="checkbox"/>		Belirsizlik hariç* (k=0) <input type="checkbox"/>			
	1	Belirsizlik eklenmesiyle üst sınırdan küçük		<b>Kabul</b>	Üst sınırdan küçük	
	Belirsizlik çıkarılmasıyla alt sınırdan büyük					
2	Belirsizlik eklenmesiyle üst sınırı;		<b>Kabul veya Ret **</b> <b>Kabul:</b> basit orantıyla en fazla (<) %5 geçiyor <b>Ret:</b> basit orantıyla en az (≥) %5 geçiyor	Alt sınırdan büyük		<b>Kabul</b>
	Belirsizlik çıkarılmasıyla alt sınırı					
3	Sonuç tam üst sınır veya alt sınır değ ere eş it		<b>Ret</b>	Sonuç tam üst sınır veya alt sınır değ ere eş it		<b>Kabul veya Ret</b> <b>Kabul:</b> Şartname sınırında ‘‘Eş it’’ varsa, <b>Ret:</b> Şartname sınırında ‘‘Eş it’’ yoksa
4	Sonuç üst sınırdan büyük ancak belirsizliğ in çıkarılmasıyla belli oranda üst sınır altında kalıyor		<b>Ret</b>	Üst sınırdan büyük		<b>Ret</b>
	Sonuç alt sınırdan küçük ancak belirsizliğ in eklenmesiyle belli oranda alt sınır üstünde kalıyor					
5	Sonuç üst sınırdan büyük ve belirsizliğ in çıkarılmasıyla üst sınır üstünde kalıyor		<b>Ret</b>	Alt sınırdan küçük		<b>Ret</b>
	Sonuç alt sınırdan küçük ancak belirsizliğ in eklenmesiyle alt sınır altında kalıyor					

\* TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında akredite olunmayan deneylerden uygunluk/uyumsuzluk sadece ‘‘Belirsizlik hariç (k=0)’’ için verilir

\*\* Sonuç (3,50 ± 0,20) Birim ise, uygun olmayan (istenmeyen bölgeye en fazla %5 x 0,20 = 0,01 Birim geçebilir.

**Müşteri**  
Ad, Soyadı, Tarih ve İmza